



- * اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و **احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران** می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد. لازم به توضیح است شرکت های تولید کننده و تامین کننده درهای مقاوم در برابر حریق **بدون هیچ رتبه بندی ای** در لیست بارگذاری شده اند.
- * به استناد اعلام آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر امکان ارائه گواهینامه فنی در خصوص درهای مقاوم در برابر حریق، به استحضار می رساند: در پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از مورخه **۱۴۰۰/۰۱/۰۱** به بعد صادر می گردد، صرفاً استفاده از محصولات شرکت های تولیدی و بازرگانی که دارای گواهینامه فنی از آن مرکز و یا هر مرکز معتبر دیگر که به تأیید این سازمان برسد، بلامانع می باشد. از این رو استفاده از درهای چوبی، شیشه ای و فلزی فاقد گواهینامه فنی معتبر در پروژه های که بعد از **۱۴۰۰/۰۱/۰۱** دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی از سازمان اخذ کرده اند مجاز نمی باشد.
- * شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تأیید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تأییدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند. **لازم بذکر است تولید کنندگان مجاز به فروش محصول نبوده و فقط این موضوع از سوی نمایندگان قانونی وی امکان پذیر می باشد.**
- * هر تولید کننده مجاز است در صورت طی شدن فرآیند تعیین صلاحیت از سوی سازمان به تنهایی (بدون نماینده) به وندوریست ورود نماید. در صورت صلاحدید تولید کننده ، فقط تنها یک شرکت (تعیین صلاحیت شده از سوی سازمان) را در سال به عنوان نماینده معرفی نماید.
- * شرکت های تولید کننده ای که تعیین صلاحیت شده اند، مجاز به اخذ نمایندگی و فروش محصول از تولید کننده دیگر نمی باشند.
- * شرکت های تعیین صلاحیت شده بعنوان نمایندگان قانونی تولید کنندگان تنها مجاز به فروش محصولات از یک تولید کننده در سال می باشند.
- * شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تأیید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا (دارای کد رهگیری)** پس از اجرای کامل درها می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.
- * مطابق بند **۳-۸-۱۱-۲-۱ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص آزمایش و ارزیابی درهای آتش، تولیدکنندگان و تامین کنندگان درهای آتش باید از تغییر جزئیات مصالح و اجرا خارج از حوزه کاربرد گواهینامه فنی پرهیز نموده، در صورت تغییرات این چنینی، مدارک و مستندات فنی لازم برای همان جزئیات تهیه و ارائه گردد. در آتش باید به طور کامل و تماماً پیش ساخته در محل نصب شود و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آنها را خدشه دار سازد، قابل نصب باشد.
- * رعایت الزامات بند **۳-۴-۶-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.
- * میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از جدول ۳-۸-۱۱-۲-۱ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در یا کرکره آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش ؛		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛	۱	۱
سایر موانع آتش؛	۱	۰.۷۵
دیوارهای جداکننده آتش؛		
دیوارهای کریدورها؛	۱	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
	۰.۵	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
سایر دیوارهای جداکننده آتش؛	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)
دیوارهای خارجی؛	۳	۱.۵
	۲	۱.۵
	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم
نوع در										90	BHRC	هگمتان درب امیر
پنجره دید												شماره تماس
لنگه در												تاریخ اعتبار
جنس										90	BHRC	۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶
بازشو										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
جنس										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
ایجاد										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
صفحه پوششی										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
هسته										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
جنس										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
برند										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
تعداد										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
دسته پاتیک										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
دستگیره										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
سیستم خود بسته شونده										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
برند										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
-										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
آدرس نماینده: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمرد، پلاک ۲۱، طبقه ۵، واحد ۱۷ / آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۳۳۸۴۰۳۰												
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم
نوع در										240	BHRC	رسام آرمین پرگاس
پنجره دید												شماره تماس
لنگه در												تاریخ اعتبار
جنس										240	BHRC	۰۲۱-۸۸۳۶۰۵۹۵
بازشو										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
جنس										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
ایجاد										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
صفحه پوششی										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
هسته										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
جنس										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
برند										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
دسته پاتیک										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
دستگیره										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
سیستم خود بسته شونده										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
برند										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
-										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
آدرس نماینده: میدان آزادی، ابتدای جناح، کوچه صفا، پلاک ۶، طبقه دوم، واحد ۳ / آدرس کارخانه: همدان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، روبروی انبار نفت، قلعه سوم تلفن: ۰۸۱۳۸۲۹۰۳۶۹												
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده
نوع در										90	BHRC	آتش کاویان امین جو
پنجره دید												شماره تماس
لنگه در												تاریخ اعتبار
جنس										90	BHRC	۰۲۱-۶۶۰۸۴۲۹۴
بازشو										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
جنس										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
ایجاد										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
صفحه پوششی										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
هسته										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
جنس										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
برند										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
تعداد										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
دسته پاتیک										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
دستگیره										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
سیستم خود بسته شونده										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
برند										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
-										90	BHRC	۱۴۰۵/۰۸/۱۰
آدرس نماینده: تهران، خیابان حبیب الهی، نبش کوچه جهانشاهی، پلاک ۲ واحد ۱ آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۳۳۸۴۰۳۰												
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم
نوع در										120	BHRC	گنجین درب باران صنعت
پنجره دید												شماره تماس
لنگه در												تاریخ اعتبار
جنس										120	BHRC	۰۲۱-۵۶۸۶۰۱۴۵
بازشو										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
جنس										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
ایجاد										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
صفحه پوششی										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
هسته										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
جنس										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
برند										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
تعداد										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
دسته پاتیک										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
دستگیره										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
سیستم خود بسته شونده										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
برند										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
RUSTIC										120	BHRC	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
آدرس: تهران، فلکه اول صادقیه بین بانک سامان و تجارت پلاک ۱۱۰۸ / کارخانه: تهران، جاده ساه، شهرک صنعتی قلعه میر، خیابان ریگ کار پلاک ۱۸۲ تلفن: ۰۵۶۸۶۰۱۴۳-۰۲۱												
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده
نوع در										120	BHRC	ایمن شناس پرشیا
پنجره دید												برنا صنعت اراک
لنگه در												شماره تماس
جنس										120	BHRC	۰۲۱-۸۸۰۸۶۷۹۸
بازشو										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
جنس										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
ایجاد										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
صفحه پوششی										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
هسته										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
جنس										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
برند										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
تعداد										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
دسته پاتیک										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
دستگیره										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
سیستم خود بسته شونده										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
برند										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
-										120	BHRC	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
آدرس نماینده: تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان گلها، نبش توحید سوم، پلاک ۱۶، طبقه دوم، واحد ۴ / آدرس کارخانه: اراک شهر صنعتی، خیابان تلاشگران شماره ۳۹۵۷ تلفن: ۰۳۴۱۳۲۶۴۲												
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم
نوع در										240	BHRC	نکسان درب هگمتانه
پنجره دید												شماره تماس
لنگه در												تاریخ اعتبار
جنس										240	BHRC	۰۲۱-۴۴۰۳۰۴۰۹
بازشو										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
جنس										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
ایجاد										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
صفحه پوششی										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
هسته										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
جنس										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
برند										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
تعداد										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
دسته پاتیک										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
دستگیره										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
سیستم خود بسته شونده										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
برند										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
-										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
آدرس نماینده: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶												
مشخصات فیزیکی در های وارداتی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده
نوع در										240	BHRC	آرشیبت سازان عرش
پنجره دید												نکسان درب هگمتانه
لنگه در												شماره تماس
جنس										240	BHRC	۰۲۱-۴۰۲۳۲۹۷۰
بازشو										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
جنس										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
ایجاد										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
صفحه پوششی										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
هسته										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
جنس										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
برند										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
تعداد										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
دسته پاتیک										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
دستگیره										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
سیستم خود بسته شونده										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
برند										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
-										240	BHRC	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
آدرس نماینده: تهران، قدسیه-بزرگراه ارتش-بینی سیتی-میدان شاهد-خیابان گلستان سوم-مجمع تریج ۲-طبقه هفتم- واحد ۱۱۴ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶												



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق – تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)											میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم							
نوع در											پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطا / تعداد
جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	پرند	برند	سیستم خود بسته شونده									
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	روغنی	پشم سنگ	DIAL	ایستا درب آپسان مهر / محوری	۳	SGS	ARAS	BEHSAZAN										
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن) برج ۵م، طبقه سوم، واحد ۲ آدرس کارخانه: استان مرکزی، شهرستان شازند، شهرک صنعتی شهید بابایی (بازنه)، خیابان نسترن ۲، پلاک ۴۴۱۹، تلفن: ۰۸۶۳۸۳۲۲۱۴۴																				
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)											میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم							
نوع در											پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطا / تعداد
جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	پرند	برند	سیستم خود بسته شونده									
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	IDEAL	۳M	۴	I-TEK	قتل توکار KALE	Rustic										
آدرس نمایندگی: تهران، نیاوران، تقاطع دزاشیب و باهنر، مجتمع نیاوران ستر، طبقه ۵۰۱ / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۲ آندیشه ۱۱																				
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق – تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)											میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم							
نوع در											پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطا / تعداد
جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	پرند	برند	سیستم خود بسته شونده									
فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	istadoor	۳M	۶	saro	saro	SARO										
آدرس نمایندگی: تهران، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۴۳۴ / آدرس کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی، خیابان کیفیت ۲ تلفن: ۰۲۸۳۳۴۵۵۱۲۵																				
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)											میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم							
نوع در											پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطا / تعداد
جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	پرند	برند	سیستم خود بسته شونده									
روکش چوب <td>تک لنگه</td> <td>مجاز نمی باشد</td> <td>گالوانیزه</td> <td>پشم سنگ</td> <td>golyul</td> <td>آراز</td> <td>۳</td> <td>SGS</td> <td>آراز</td> <td>smart</td>	تک لنگه	مجاز نمی باشد	گالوانیزه	پشم سنگ	golyul	آراز	۳	SGS	آراز	smart										
آدرس: تهران خیابان مطهری بعد از چهارراه سهروردی نرسیده به ترکمنستان پلاک ۲۲ طبقه دوم/ کارخانه: همدان فاز ۲ شهرک صنعتی بهاران خیابان دوم پلاک ۱																				
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق – تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)											میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم							
نوع در											پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطا / تعداد
جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	پرند	برند	سیستم خود بسته شونده									
روکش چوب <td>تک لنگه</td> <td>مجاز نمی باشد</td> <td>ورق روغنی</td> <td>پشم سنگ</td> <td>DEMKA</td> <td>۳M</td> <td>۳</td> <td>HTN (دارای قفل)</td> <td>HOSPITAL</td> <td>SARO</td>	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	DEMKA	۳M	۳	HTN (دارای قفل)	HOSPITAL	SARO										
آدرس نمایندگی: تهران، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۴۳۴ / آدرس کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی، خیابان کیفیت ۲ تلفن: ۰۲۸۳۳۴۵۵۱۲۵																				
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق – تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)											میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم							
نوع در											پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطا / تعداد
جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	پرند	برند	سیستم خود بسته شونده									
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ / تخته گچی	SILICON NAR-	نودر	۳	HTN PRIME	HTN PRIME	-										
آدرس نمایندگی: تهران، کریم خان زند، خیابان شهید حسینی، پلاک ۴۳، طبقه همکف، واحد ۱ / آدرس کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۸ جاده خاوران، روبروی قرون آباد اول، خیابان صاحب الزمان																				
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)											میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده							
نوع در											پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطا / تعداد
جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	پرند	برند	سیستم خود بسته شونده									
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	smart	آتی درب	۳	ATP	bravo	برند										
آدرس نمایندگی: تهران، ستارخان، نرسیده به میدان توحید، کوثر دوم، پلاک ۱ طبقه ۶ واحد ۳۹ آدرس کارخانه: همدان شهرک صنعتی ویان خیابان دهم آتی درب ایمن																				
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق – تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)											میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم							
نوع در											پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطا / تعداد
جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	پرند	تعداد	پرند	برند	سیستم خود بسته شونده									
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	smart	آتی درب	۳	ATP	bravo	برند										
آدرس نمایندگی: تهران، ستارخان، نرسیده به میدان توحید، کوثر دوم، پلاک ۱ طبقه ۶ واحد ۳۹ آدرس کارخانه: همدان شهرک صنعتی ویان خیابان دهم آتی درب ایمن																				



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نمایندگی و تولید کننده مستقیم															آزمایشگاه		میزان مقاومت		مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطا / تعداد			
اطفا گستر طاهیا															تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه		میزان مقاومت		نوع در										خطا / تعداد	
کنجین درب باران صنعت															BHRC		120		جنس										خطا / تعداد			
شماره تماس															۰۲۱-۷۷۰۴۶۶۸۲						جنس										خطا / تعداد	
تاریخ اعتبار															۱۴۰۴/۰۷/۱۵						فلزی										خطا / تعداد	
																					پنجره دید										خطا / تعداد	
																					لنگه در										خطا / تعداد	
																					درزبند										خطا / تعداد	
																					لولای										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					جنس										خطا / تعداد	
																					پزشو										خطا / تعداد	
																					جنس										خطا / تعداد	
																					ابعاد										خطا / تعداد	
																					صفحه پوششی										خطا / تعداد	
																					هسته										خطا / تعداد	
																					چسب										خطا / تعداد	
																					ganjin										خطا / تعداد	
																					۴										خطا / تعداد	
																					SGS										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					فلزی										خطا / تعداد	
																					تک لنگه										خطا / تعداد	
																					مجاز نمی باشد										خطا / تعداد	
																					ورق روغنی										خطا / تعداد	
																					پشم سنگ										خطا / تعداد	
																					KILARGO										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC-HIN										خطا / تعداد	
																					۴										خطا / تعداد	
																					-										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC/ SSS										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					RUSTIC										خطا / تعداد	
																					SGS										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					جنس										خطا / تعداد	
																					پزشو										خطا / تعداد	
																					جنس										خطا / تعداد	
																					ابعاد										خطا / تعداد	
																					صفحه پوششی										خطا / تعداد	
																					هسته										خطا / تعداد	
																					چسب										خطا / تعداد	
																					ganjin										خطا / تعداد	
																					۴										خطا / تعداد	
																					-										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC/ SSS										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					RUSTIC										خطا / تعداد	
																					SGS										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					فلزی										خطا / تعداد	
																					تک لنگه										خطا / تعداد	
																					مجاز نمی باشد										خطا / تعداد	
																					ورق روغنی										خطا / تعداد	
																					پشم سنگ										خطا / تعداد	
																					KILARGO										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC-HIN										خطا / تعداد	
																					۴										خطا / تعداد	
																					-										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC/ SSS										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					RUSTIC										خطا / تعداد	
																					SGS										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					فلزی										خطا / تعداد	
																					تک لنگه										خطا / تعداد	
																					مجاز نمی باشد										خطا / تعداد	
																					ورق روغنی										خطا / تعداد	
																					پشم سنگ										خطا / تعداد	
																					KILARGO										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC-HIN										خطا / تعداد	
																					۴										خطا / تعداد	
																					-										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC/ SSS										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					RUSTIC										خطا / تعداد	
																					SGS										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					فلزی										خطا / تعداد	
																					تک لنگه										خطا / تعداد	
																					مجاز نمی باشد										خطا / تعداد	
																					ورق روغنی										خطا / تعداد	
																					پشم سنگ										خطا / تعداد	
																					KILARGO										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC-HIN										خطا / تعداد	
																					۴										خطا / تعداد	
																					-										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC/ SSS										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					RUSTIC										خطا / تعداد	
																					SGS										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					فلزی										خطا / تعداد	
																					تک لنگه										خطا / تعداد	
																					مجاز نمی باشد										خطا / تعداد	
																					ورق روغنی										خطا / تعداد	
																					پشم سنگ										خطا / تعداد	
																					KILARGO										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC-HIN										خطا / تعداد	
																					۴										خطا / تعداد	
																					-										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC/ SSS										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					RUSTIC										خطا / تعداد	
																					SGS										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					فلزی										خطا / تعداد	
																					تک لنگه										خطا / تعداد	
																					مجاز نمی باشد										خطا / تعداد	
																					ورق روغنی										خطا / تعداد	
																					پشم سنگ										خطا / تعداد	
																					KILARGO										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC-HIN										خطا / تعداد	
																					۴										خطا / تعداد	
																					-										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC/ SSS										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					RUSTIC										خطا / تعداد	
																					SGS										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					فلزی										خطا / تعداد	
																					تک لنگه										خطا / تعداد	
																					مجاز نمی باشد										خطا / تعداد	
																					ورق روغنی										خطا / تعداد	
																					پشم سنگ										خطا / تعداد	
																					KILARGO										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC-HIN										خطا / تعداد	
																					۴										خطا / تعداد	
																					-										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC/ SSS										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					RUSTIC										خطا / تعداد	
																					SGS										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					فلزی										خطا / تعداد	
																					تک لنگه										خطا / تعداد	
																					مجاز نمی باشد										خطا / تعداد	
																					ورق روغنی										خطا / تعداد	
																					پشم سنگ										خطا / تعداد	
																					KILARGO										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC-HIN										خطا / تعداد	
																					۴										خطا / تعداد	
																					-										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC/ SSS										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					RUSTIC										خطا / تعداد	
																					SGS										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					فلزی										خطا / تعداد	
																					تک لنگه										خطا / تعداد	
																					مجاز نمی باشد										خطا / تعداد	
																					ورق روغنی										خطا / تعداد	
																					پشم سنگ										خطا / تعداد	
																					KILARGO										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC-HIN										خطا / تعداد	
																					۴										خطا / تعداد	
																					-										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC/ SSS										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					برند										خطا / تعداد	
																					RUSTIC										خطا / تعداد	
																					SGS										خطا / تعداد	
																					دسته پاتیک										خطا / تعداد	
																					دستگیره										خطا / تعداد	
																					سیستم خود بسته شونده										خطا / تعداد	
																					فلزی										خطا / تعداد	
																					تک لنگه										خطا / تعداد	
																					مجاز نمی باشد										خطا / تعداد	
																					ورق روغنی										خطا / تعداد	
																					پشم سنگ										خطا / تعداد	
																					KILARGO										خطا / تعداد	
																					EUROSPEC-HIN										خطا / تعداد	
																					۴											



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق – تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطا / تعداد
بن ساز شارسنان				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولای	دسته پاتیک	دستگیره	
شماره تماس	۰۲۱-۴۶۰۴۵۸۶۹	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۱/۰۷			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ و پشم سرامیک	GULYOL	-	۳	SGS	sharestan
آدرس نمایندگی: تهران، ضلع جنوب غربی میدان پونک، پلاک ۲۱۸، طبقه ۳، واحد ۱۱ آدرس کارخانه: شهرک صنعتی بهاران – خیابان صنعت، خیابان دوم شرقی، خیابان ششم، قطعه ۸۸														

نماینده و تولید کننده		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطا / تعداد
ایمن آتش الماس				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولای	دسته پاتیک	دستگیره	
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۴۹۳۷۷۱	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۲/۰۷			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	AZAR	۳	SGS	PRINCE
آدرس نمایندگی: تهران قائم مقام فراهانی کوچه الوند، پلاک ۱۱ واحد ۳ – www.imenatash.com / آدرس کارخانه: ۶۰ متری شورآباد، کوچه معدن یکم کوچه مدرسه کوچه جهان آرا پلاک ۳۹														

نماینده و تولید کننده		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطا / تعداد
ادورا فراز آریا				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولای	دسته پاتیک	دستگیره	
شماره تماس	۰۲۱-۲۵۹۴۵	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۰/۱۶			شیشه با قاب فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد		شیشه با قاب فلزی	پشم سنگ	CONTACALL	CONSORT	۳	HORMANN	VIU
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از سید خندان، بعد از کوچه عبداله انصاری، کوچه نورمحمدی، پلاک ۱۷														

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطا / تعداد
ایمن مهاران درب آپادانا				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولای	دسته پاتیک	دستگیره	
شماره تماس	۰۲۱-۲۱۰۰۵۳۴۲	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۲/۰۳			فلزی	تک لنگه	سکوریت	۳۰۵۴۰	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	bigstar	TOOS	۴	ITEK	ITEK
آدرس نمایندگی: تهران، نیاوران، تقاطع دزاشیب و باهنر، مجتمع نیاوران ستر، طبقه ۵۰۱ / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس، فاز ۲، اندیشه ۱۱														

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطا / تعداد
ایمن مهاران درب آپادانا				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولای	دسته پاتیک	دستگیره	
شماره تماس	۰۲۱-۲۱۰۰۵۳۴۲	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۲/۰۱			فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	smart	toos	۳	SGS	itek
آدرس نمایندگی: تهران، نیاوران، تقاطع دزاشیب و باهنر، مجتمع نیاوران ستر، طبقه ۵۰۱ / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس، فاز ۲، اندیشه ۱۱														

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق – تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطا / تعداد
کارادرب ایمن اکباتان				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولای	دسته پاتیک	دستگیره	
شماره تماس	۰۲۱-۲۲۲۸۲۵۰	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۲/۲۳			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	KARA	۳	SGS	PRANCE
آدرس نمایندگی: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان ستجایی، بن یست یکم، ساختمان مهر، پلاک ۸ واحد ۱ / آدرس کارخانه: همدان-بعد از پلیس راه کیلومتر ۳ جاده اق بلاغ – شرکت کارا درب ایمن اکباتان.														

نماینده و تولید کننده		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطا / تعداد
آتش نبرد آرسین				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولای	دسته پاتیک	دستگیره	
شماره تماس	۰۲۱-۹۱۰۱۰۱۷۹۵۲	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ایجاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۴/۲۰			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	CONTACALL	شاهان	۳	smart	smart
آدرس نمایندگی: تهران، یافت آباد، بلوار معلم، خیابان شهید حسن مظفری، نبش چهارراه قهوه خانه، ساختمان اداری تجاری مروارید، پلاک ۴۳۹، طبقه دوم واحد ۹														



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی در های وارداتی (کالای خارجی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده	نماینده	
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لول	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	180	BHRC	MEX N BEST DOOR	آریا توتم
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند			شماره تماس	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱
فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد	روغنی	هانی کام/قوم پلی استایرن	KILARGO	LIKCOO	۶	TONGGUAN	TONGGUAN	OUBAO			تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۳/۱۰
آدرس نماینده : تهران ، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه مراغه، پلاک ۲، واحد ۲														
مشخصات فیزیکی در های وارداتی (کالای خارجی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده	نماینده	
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لول	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	180	BHRC	MEX N BEST DOOR	آریا توتم
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند			شماره تماس	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	روغنی	هانی کام/قوم پلی استایرن	KILARGO	LIKCOO	۳	TONGGUAN	TONGGUAN	OUBAO			تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
آدرس نماینده : تهران ، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه مراغه، پلاک ۲، واحد ۲														
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده	نماینده	
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لول	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	180	BHRC	کجنجه مهر بارس	طرح و تدبیر لیدوما
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند			شماره تماس	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	PYROPLEX	GMP	۳	SARO	SARO	برند			تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
آدرس نماینده : بلوار فردوس غرب،نبش سازمان برنامه مرکزی،ساختمان لاله، پلاک ۴۹۵، طبقه اول، واحد ۱-۶-۷-۱۰														
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده مستقیم	نماینده و تولید کننده مستقیم	
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لول	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	180	BHRC	هگمتان درب امیر	ایمن درب ناجی گستر شرق
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند			شماره تماس	۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	ONTACALI	محجری king	۲	SGS/ DAF	-	-			تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۴/۲۸
آدرس نماینده : تهران ، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمرد، پلاک ۲۱، طبقه ۵، واحد ۱۷ / آدرس کارخانه : همدان، شهرک صنعتی بوعلی ، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن : ۰۸۱۳۳۲۸۴۰۳۰														
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده مستقیم	نماینده و تولید کننده مستقیم	
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لول	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	240	BHRC	ایمن درب ناجی گستر شرق	ایمن درب ناجی گستر شرق
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند			شماره تماس	۰۲۱-۹۱۰۰۵۴۷۷
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	\$ MART	IMEN	۴	IMEN DOOR	IMEN DOOR	IMEN DOOR			تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۷/۰۴
آدرس نماینده :تهران، صادقیه آیت الله کاشانی بین حسن آباد و عقیل پلاک ۲۸۶ واحد ۸،آدرس کارخانه : مشهد-ابتدای جاده فاز یک شهرک صنعتی توس - کوچه اول - قطعه چهارم														
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده مستقیم	نماینده و تولید کننده مستقیم	
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لول	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	240	BHRC	آریا در سام ایمن گستر	آریا در سام ایمن گستر
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند			شماره تماس	۰۲۱-۷۸۷۴۱
فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	آریا درسام	۴	SGS	SGS	PRANCE			تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۳/۱۷
آدرس نماینده :تهران، قیطریه،بلوار ۳۵ متری قیطریه خیابان شهید توابی پلاک ۱/۱ طبقه ۲ واحد ۴ / آدرس کارخانه : صفا دشت خیابان ششم غربی پلاک ۱۴۲														
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده	نماینده	
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لول	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	120	BHRC	کجنجه مهر بارس	طرح و تدبیر لیدوما
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند			شماره تماس	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰
فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	PYROPLEX	GMP	۶	SARO	SARO	برند			تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۶/۰۷
آدرس نماینده : بلوار فردوس غرب،نبش سازمان برنامه مرکزی،ساختمان لاله، پلاک ۴۹۵، طبقه اول، واحد ۱-۶-۷-۱۰														



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										تعداد / خطر		
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پاتیک		دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	JULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	-	-	-	
آدرس نمایندگی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی درهای تولید داخل (کالای ایرانی)										تعداد / خطر	
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پیک		دستگیره
ادرا فراز اریا	واتسین درب آرامش ابی	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند
				فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سک	contacall	Rashin	۳	SGS	Prance	Prance	
آدرس نمایندگی: تهران، شریعتی، بالاتر از سید خندان، کوچه نورمحمدی، پلاک ۱۷ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران															